

DIVISIONE  
CANTIERI



POLIETILENA

APA ARE UN MARE ALIAT:



Apa reprezinta bunul cel mai de pret al Umanitatii, dar disponibilitatea ei este amenintata de diversi factori care ii compromit cantitatea si calitatea atunci cand este utilizata la produse alimentare, de igiena si la irigatii. Apa, prin urmare, este o resursa epuizabila si din ce in ce mai putina care trebuie aparata si respectata.

Planiplastic Ecologia este o societate infiintata pentru a furniza solutii eficiente, pe pietele europene, specializate in tratarea apelor.

Structurata in patru divizii comerciale - apa, canalizare, santiere si epurarea apelor Planeco -Planiplastic Ecologia propune o gama vasta de produse realizate din polietilena rotoformata apreciata , in special, pentru simplitatea si rezistenta lor si, nu mai putin important, reciclabile 100%.

Intreaga activitate comerciala este reglata de un sistem de calitate, conform cerintelor normei UNI EN ISO 9001: o alegere care intra intr-o ampla strategie de imbunatatire continua a calitatii produselor si serviciilor, care are ca obiectiv principal satisfacerea cerintelor clientilor.

**APA ARE UN MARE ALIAT:  
POLIETILENA**



## Cuprins

## Pagina

Cabina de toaleta cu wc chimic NAUTILUS -----	4
Cabina de toaleta cu wc chimic DELFINO -----	5
Cabina de toaleta turceasca chimica DELFINO -----	6
Cabina de toaleta turceasca hidraulica DELFINO -----	7
Cabina de toaleta turceasca hidraulica si rezervor Isotank DELFINO -----	8
Cabina de toaleta cu wc chimic pentru persoane cu dizabilitati TRITONE -----	9
ACCESORII -----	10
PENTRU SANTIERE -----	12
Cabina de toaleta turceasca hidraulica DELFINO si fosa Imhoff pentru evacuare	
Cabina de toaleta turceasca hidraulica DELFINO si rezervor subteran pentru acumulare	
BARIERE STRADALE -----	13
Seria: Safetymark - Greenmark	
SISTEM DE EVACUARE A DESEURILOR -----	13
GRILAJE -----	14
SPECIFICATII PENTRU TOALETE DE BAIE CHIMICE -----	14



### Divizia SANTIER

Aceasta divizie a fost infiintata pentru a raspunde tuturor exigentelor de siguranta si de impact ambiental scazut pe santiere, garantand solutii rapide chiar si in caz de urgenta.

Planiplastic Ecologia propune cea mai completa gama de cabine de toaleta chimice si hidraulice prezente pe piata italiana - seria Delfino, Nautilus si Tritone - destinate santierelor de constructii si stradale, precum si evenimentelor care necesita un numar mare de oameni (expozitii, targuri, evenimente sportive, mitinguri, campinguri, etc.).

Gama de produse completata cu bariere stradale mobile - seria Safetymark si Greenmark - pentru fluidizarea traficului, delimitarea benzilor de trafic, santiere si zone de lucru; sistem de evacuare, in siguranta, a deseurilor si molozului cu impact scazut asupra mediului ambient si o serie de grilaje modulare.

### Divizia APA

Este divizia cea mai veche a Planiplastic Ecologia caracterizata printr-o gama de rezervoare din polietilena (recipiente de la 100 la 15.000 litri supraterane si subterane) ideale pentru stocarea apei potabile, dar si pentru transportul si inmagazinarea provizorie a altor produse alimentare si chimice si pentru aplicatii cu caracter industrial. Seria: Cilindrica; Cisterna; Cisterna EVO; Conica; Cubica; Jolly; Interro; Torta; Verticale; Verticale 82; Rezervor pentru statii de pompare. Gama de produse completata cu fose septice, de inalta eficienta, tip Imhoff Seria: Imhoff.

### Divizia EPURARE APE PLANECO

PLANECO executa sisteme pentru epurarea apelor uzate civile si industriale, cu elemente modulare, cum ar fi: epuratori biologici cu namoluri active Biosystem si Biosystem Maior si epuratori biologici cu biofiltrare Planfilter, toate conforme cerintelor NTPA 001/002 - 2002. Sisteme cu filtre percolatoare aerobe Planeffluens Maior, aerobe si anaerobe Emilia Romagna, Planeffluens Maior E.R. si Planeffluens E.R.; sisteme de fitoepurare Planfito; fose biologice tip Imhoff Planimhoff, Planimhoff E.R. si fose septice mono, bi si tricamerale Planseptica;

separatoare de grasimi/denisipatori Plandeg; o serie completa de epuratori apele uzate provenite de pe esplanade si de la birouri: separatoare de hidrocarburi Planoil, Planoil GN si sisteme de tratare a apelor de prima ploaie Planrain, Planrain Dynamicus si de prima si a doua ploaie Planrain Apulia, toate cu sau fara filtru de coalescenta; statii de decantare pentru apele pluviale Planretia; capcane pentru namol Planlimus; sisteme de acumulare si drenaj Plandreno; statii de pompare Planlevans si sisteme de epurare biologica pentru spalatorii auto Planwash.

Gama de produse completata cu sisteme pentru recuperarea apelor de ploaie pentru irigatii: Rewasystem Standard si pentru utilizari nepotabile, cum ar fi: toalete, industriale si irigatii Rewasystem Special.

### Divizia CANALIZARE

Divizia canalizare prezinta o gama completa de camine de inspectie, compuse sau monolitice (in conformitate cu cerintele din santier), destinate retelelor de canalizare: ape curate si negre. Ca alternativa la materialele traditionale si realizate in conformitate cu cele mai recente norme europene, aceste produse garanteaza o inchidere perfecta a retelelor de canalizare, conditie necesara pentru protejarea panzei freatice. Reducerea greutatii elementelor componente, facilitatile de montaj si de legare in santier le fac apreciate, in special, de catre societatile de instalatii. Planiplastic Ecologia executa sistemele de inspectie cu dimensiuni ale diametrelor interne in functie de cerinte: de la DN 400 la 1200, prevazute cu o gama de mansoane de legatura pentru tuburi riflate cu diametre mari (DN 800-1000-1200).

Gama de produse completata cu, capace si gratare din fonta nodulara (clasa B 125, C 250 si D 400) executate si certificate in conformitate cu norma UNI EN 124 si cu camine si accesorii din polietilena pentru uz electric si de canalizare (20x20, 30x30, 40x40 si 55x55).

## Cabina de toaleta cu wc chimic NAUTILUS



### Domeniu de utilizare


Toaleta chimica portabila pentru manifestatii, mitinguri, evenimente sportive, concerte, festivitati, plaje, santiere, parcuri si parcare, etc.

### Compozitie

Cabina de toaleta din polietilena rezistenta la ciocniri si loviri si confectionata din materiale reciclabile 100%; vas cu materiale sanitare tratat antigariere; recipient pentru ape uzate (290 litri) si rezervor baza pentru ape curate (90 litri) pentru curatarea vasului; podea cu santuri pentru transport cu carucior sau pentru ancorare de teren; pompa cu membrana (fara angrenaje) actionata cu pedala pentru curatarea vasului; tub de rasuflare din polietilena; dop baioneta amplasat pe podea pentru umplerea/golirea apelor curate; usa si rama cu perete dublu cu balamale din inox; incuietoare cu indicator liber/ocupat; posibilitate de inchidere cu lacat; acoperis translucid; gratar pentru aerisire; trapez de sustinere; oglinda; agatatori; suport de hartie igienica; maner positionat pe peretele posterior pentru manevrare.

### Functionare

Pentru curatarea vasului este utilizat un spumant chimic (vezi accesorii) prezent in recipientul de ape curate care este complet separat de vasul care contine deseurile organice; pentru activarea procesului de spalare se utilizeaza o pompa cu membrana (fara angrenaje) actionata cu pedala, situata pe podeaua toaletei, facand ca procesul de curatare mai igienic, fara a utiliza mainile. Transportul se executa cu carucioare speciale (vezi accesorii) a caror osie se introduce in santurile existente pe podeaua toaletei.



### Cod      Articol

CABKIT000A04A      cabina de toaleta  
cu wc chimic  
NAUTILUS

### Date tehnice

Inaltime	cm	228
Latime	cm	109
Adancime	cm	112
Greutate	kg	80
Paviment	cm	51 x 101
Lumina usa	cm	61 x 192
Inaltime scaun	cm	51
Rezervor ape curate	lt	90
Recipient ape uzate	lt	290
Numar utilizari	n°	300/350

### Culori

RAL 5021	Verde (standard)	
RAL 5012	Albastru *	
RAL 5010	Bleu *	
RAL 9003	Alb *	

\* Pentru culori personalizate comanda minima este de 100 toalete



## Cabina de toaleta cu wc chimico

### DELFINO



#### Domeniu de utilizare

Toaleta chimica portabila utilizata pentru manifestatii, mitinguri, evenimente sportive, concerte, festivitati, plaje, santiere, parcuri si parcari, etc.

#### Compozitie

Cabina din polietilena rotoformata fara imbinari sau suduri, rezistenta la ciocniri si izbiri si confectionata din materiale reciclabile 100%; vas cu materiale sanitare tratat antigariere; recipient pentru ape uzate (290 litri) si rezervor baza pentru ape curate (90 litri) pentru curatarea vasului; baza cu santuri pentru transport cu carucior sau pentru ancorare de teren; pompa cu membrana (fara angrenaj) actionata cu pedala pentru spalarea vasului; tub de rasuflare din polietilena; dop baioneta amplasat pe baza pentru umplerea/golirea apelor curate; usa cu perete dublu cu balamale din inox; cadru de ranforsare metalic; incuietoare cu indicator liber/ocupat; posibilitate de inchidere cu lacat; acoperis cu trapa pentru aerisire prevazut cu plasa de tantari (ochi 1 mm); oglinda; agatori; suport de hartie igienica; maner amplasat pe peretele posterior manevrabil.

#### Functionare

Pentru spalarea vasului se utilizeaza un spumant chimic (vezi accesoriile) prezent in rezervorul baza care contine apele curate si care este separat de vasul care contine deseurile organice; pentru activarea procesului de spalare se utilizeaza o pompa cu membrana (fara angrenaje) actionata cu pedala, amplasata pe baza toaletei, facand procesul de curatire mai igienic, fara a utiliza mainile. Transportul se executa cu carucioare speciale (vezi accesoriile) a caror osie se introduce in santurile existente pe baza toaletei.



#### Cod Articol

CABKIT008B00A toaleta de baie  
cu wc chimic  
DELFINO

#### Date tehnice

Inaltime	cm	233
Latime	cm	102
Adancime	cm	112
Greutate	kg	94
Paviment	cm	51 x 101
Lumina usa	cm	61 x 192
Inaltime scaun	cm	51
Rezervor ape curate	lt	90
Recipient ape uzate	lt	290
Numar utilizari	n°	300/350

#### Culori

RAL 5012	Albastru (standard)	●●●
RAL 5021	Verde *	●●●
RAL 5010	Bleu *	●●●
RAL 9003	Alb *	○●○

\* Pentru culori personalizate comanda minima este de 50 toalete



## Cabina de toaleta turceasca chimica DELFINO



### Domeniu de utilizare


Toaleta chimica portabila pentru manifestatii, adunari, evenimente sportive, concerte, festivitati, plaje, santiere, parcuri si parcari, etc.

### Compozitie

Toaleta din polietilena rotoformata fara imbinari sau suduri, rezistenta la loviri si ciocniri si confectionata din materiale reciclabile 100%; vas turcesc cu baza care contine apele uzate (200 litri); podea cu santuri pentru transport cu carucior sau pentru ancorare de teren; pompa a membrana (fara angrenaje) actionata cu pedala pentru a spala vasul turcesc cu ajutorul unui difuzor periscopic; tub de rasuflare din polietilena; dop baioneta pentru golirea completa a vasului turcesc; usa cu perete dublu cu balamale din inox; cadru de ranforsare metalic; incuietoare cu indicator liber/ocupat, maner de sustinere, pentru utilizatori, amplasat pe usa in interior; posibilitate de inchidere cu lacat; trapa cu deschidere pentru aerisire prevazut cu plasa de tantari (ochi 1 mm); oglinda; agatatori; suport hartie igienica; maner aplicat pe peretele posterior pentru manevrare.

### Functionare

Pentru spalarea vasului turcesc se utilizeaza un spumant chimic (vezi accesorii) prezent in recipientul care contine deseuri organice; pentru activarea procesului de spalare se utilizeaza o pompa cu membrana (fara angrenaje) actionata cu pedala amplasata pe podea, facand procesul de curatire mai igienic, fara a utiliza mainile. Cabina de toaleta turceasca reduce riscurile de contaminare, ale utilizatorilor, cu apa uzata. Transportul se executa cu carucioare speciale (vezi accesorii) ale caror osii se introduc in santurile de pe podea.



### Cod Articol

CABKIT007B00A cabina de toaleta  
turceasca chimica  
DELFINO

### Date tehnice

Inaltime	cm	242
Latime	cm	102
Adancime	cm	112
Greutate	kg	80
Paviment	cm	38 x 102
Lumina usa	cm	61 x 192
Recipient apa uzata	lt	200
Numar utilizari	n°	350/400

### Culori

RAL 5012	Albastru (standard)	●●●
RAL 5021	Verde *	●●●
RAL 5010	Bleu *	●●●
RAL 9003	Alb*	○●○

\* Pentru culori personalizate comanda minima este de 50 toaleta



## Cabina de toaleta turceasca hidraulica DELFINO



### Domeniu de utilizare

Toaleta hidraulica portabila pentru manifestatii, adunari, evenimente sportive, concerte, festivitati, plaje, santiere, parcuri si parcari, etc.

### Compozitie

Toaleta din polietilena rotoformata fara imbinari prin sudare, rezistenta la loviri si ciocniri si confectionata din materiale reciclabile 100%; vas turcesc cu posibilitate de legare - diametru 110 mm - la retea de canalizare (sau rezervor de acumulare sau fosa Imhoff); vas de spalare cu robinet si tub cu descarcare verticala; difuzor pentru spalarea vasului turcesc; lavoar prevazut cu robinet; usa cu perete dublu cu balamale din inox; cadru de ranforsare metalic; incuietoare cu indicator liber/ocupat, maner de sustinere pentru utilizatori amplasat pe usa la interior; posibilitate de inchidere cu lacat; acoperis cu trapa pentru aerisire prevazut cu plasa de tantari (ochi 1 mm); oglinda; agatatori; suport de hirtie igienica; inele pentru ridicare M12.

### Functionare

Toaleta turceasca hidraulica, cu posibilitate de legare la evacuare, in afara de retea de canalizare, la un rezervor de acumulare sau la fosa Imhoff. Legarea la retea de apa pentru lavoar sau pentru vasul de spalare se face cu ajutorul unui aces unic 1/2" iar legaturile se executa cu tuburi din propilena. Toaleta turceasca hidraulica, usor de transportat si legat la retea de apa si canalizare, se instaleaza, in special, in santierele mobile.



Cod	Articol
CABKIT006B00A	cabina de toaleta turceasca hidraulica DELFINO

### Date tehnice

Inaltime	cm	238
Latimea	cm	103
Adancime	cm	106
Greutate	kg	77
Paviment	cm	35 x 102
Lumina usa	cm	61 x 192
Legare la retea	inch	1/2
Dimensiune evacuare	mm	110


### Culori

RAL 5012	Albastru (standard)	<span style="color: blue;">●●●</span>
RAL 5021	Verde *	<span style="color: green;">●●●</span>
RAL 5010	Bleu *	<span style="color: blue;">●●●</span>
RAL 9003	Alb *	<span style="color: white;">●●●</span>

\* Pentru culori personalizate comanda minima este de 50 toalete.



## Cabina de toaleta turceasca hidraulica si rezervor Isotank DELFINO



### Domeniu de utilizare

Toaleta hidraulica portabila pentru manife-statii, adunari, evenimente sportive, concerte, festivitati, plaje, santiere, parcuri si parcuri, etc.

### Compozitie

Toaleta din polietilena rotoformata fara imbinari prin sudura, rezistenta la loviri si ciocniri si confectionata din materiale reciclabile 100%; vas turcesc prevazut cu sifon (diametrul 110 mm); vas de spalare prevazut cu robinet si tub de descarcare verticala; difuzor pentru spalarea vasului turcesc; lavoar prevazut cu robinet; usa cu perete dublu cu balamale din inox; cadru metalic de ranforsare; inchizator cu indicator liber/ocupat, maner de sustinere pentru utilizatori amplasat pe usa in interior; posibilitate de inchidere cu lacat; acoperis cu trapa pentru aerisire prevazut cu plasa de tantari (ochi 1 mm); oglinda; agatatori; suport de hartie igienica; inele M12 pentru ridicarea toaletei. Rezervorul Isotank are un volum de circa 870 litri, deschidere pentru aducerea lichidelor cu diametru 110 mm, dop de inspectie si curatire (dotat cu rasuflatoare) diametru 350mm, dop de scurgere totala pe peretele posterior diametru 50 mm, un cot la 90° si un teu prntru legarea toaletei Delfino cu diametru 110 mm si lungime 170 mm.

### Functionare

Sistem complet alcatuit din toaleta Delfino cu rezervor isotank, ideal pentru toate cazurile unde nu este posibila legarea la reseaua de canalizare si utilizata, in special, in santiere mobile, deoarece in eva-

cuare este introdus un sistem de sifonare, ceea ce nu implica folosirea de aditivi chimici, curatirea devenind, astfel, o operatiune simpla. Capacitatea rezervorului permite utilizarea indelungata a sistemului.

INTRARE



Cod	Articol
CABKIT006D00A	cabina de toaleta turceasca hidraulica cu rezervor Isotank DELFINO

Date tehnice		Toaleta	
Inaltime	cm	238	
Latime	cm	103	
Adancime	cm	106	
Greutate	kg	77	
Paviment	cm	35 x 102	
Lumina usa	cm	61 x 192	
Legare la retea	inch	1/2	

Rezervor Isotank			
Inaltime	cm	50	
Latime	cm	117	
Adancime	cm	205	
Greutate	kg	50	

Toaleta cu rezervor Isotank			
Inaltime	cm	288	
Latime	cm	117	
Adancime	cm	205	
Greutate	kg	127	
Recipient ape uzate	lt	870	

### Culori

RAL 5012	Abastru (standard)	<span style="color: blue;">●●●●</span>
RAL 5021	Verde *	<span style="color: green;">●●●●</span>
RAL 5010	Bleu *	<span style="color: blue;">●●●●</span>
RAL 9003	Alb *	<span style="color: white;">●●●●</span>

\* Pentru culori personalizate comanda minima este de 50 toalete



## Cabina de toaleta cu wc chimic pentru persoane cu dizabilitati TRITONE



### Domeniu de utilizare


Toaleta chimica portabila pentru persoane cu dizabilitati utilizata pentru manifestatii, adunari, evenimente sportive, concerte, festivitati, plaje, parcuri si parcare, etc.

### Compozitie

Toaleta din polietilena rezistenta la ciocniri si loviri si confectionata din materiale reciclabile 100%; spatiu intern dimensionat pentru a facilita mutarea de pe scaunul cu rotile permitand rotirea utilizatorului, cu scaun cu tot, la 360°; recipient pentru ape uzate (253 litri) fara aparatoare; incuietoare cu indicator liber/ocupat; posibilitate de inchidere cu lacat; acoperi translucid; gratar pentru aerisire; oglinda; aparatori; suport hartie igienica; maner de sustinere; maner extern pentru a facilita manevrarea.

### Functionarea

Recipient unic fara aparatoare pentru deseuri organice. Pentru spalarea vasului se utilizeaza un kit (vezi accesorii) pentru recircularea apei actionat cu ajutorul unei pompe manuale.



Cod	Articol
CABCOMKIT0001	cabina de toaleta cu wc chimic pentru persoane cu dizabilitati TRITONE

### Date tehnice

Inaltime	cm	230
Latime	cm	197
Adancime	cm	196
Greutate	kg	150
Paviment	cm	188 x 140
Lumina usa	cm	81 x 203
Inaltime scaun	cm	47
Recipient ape uzate	lt	253
Numar utilizari	n°	350/400

### Culori

RAL 5021	Verde (standard)	<span style="color: green;">●</span> <span style="color: green;">●</span> <span style="color: green;">●</span>
RAL 5015	Bleu *	<span style="color: blue;">●</span> <span style="color: blue;">●</span> <span style="color: blue;">●</span>

\* Pentru culori personalizate comanda minima este de 20 toalete



## LAVOAR

Lavoar cu pompa cu membrana fara angrenaje actionata cu pedala pentru cabina de toaleta: Nautilus si Delfino

COD	ARTICOL	LITRI	NR. UTILIZARI
CABKIT08LB01A	Lavoar Nautilus	60	140
CABKIT08LA02A	Lavoar Delfino	60	140



## KIT DOZATOR

dozator gel de spalat pentru cabina de toaleta chimica: Nautilus, Delfino si Tritone

COD	ARTICOL	NR. UTILIZARI
CABKIT10DA01A	Kit dozator	1000



## GEL DE SPALAT

dezinfectant

COD	ARTICOL	CANTITATE ml	NR. UTILIZARI
ACCE001900000	Gel de spalat *	800	350

\* Cantitatea si numarul de utilizari pentru o singura bucata, ambalare la 12 bucati.



## TRAPEZ DE SUSTINERE

pentru cabina de toaleta: Nautilus si Delfino

COD	ARTICOL
ACCE014300000	Trapez de sustinere



**KIT RECIRCULARE**  
 pentru cabina de toaleta Tritone



COD	ARTICOL
CABCOMKIT0002	Kit de recirculare

**CARUCIOR**  
 pentru transportul cabinei de toaleta:  
 Nautilus si Delfino



COD	ARTICOL
CABKIT09RA00A	Carucior

**SPUMANT CHIMIC**  
 antifermentare  
 pentru cabina de toaleta chimica:  
 Nautilus, Delfino si Tritone



COD	ARTICOL	LITRI
ACCE015300000	Spumant chimic *	5

\* 1 litru de produs la 50 litri de apa



## SI PENTRU SANTIERE...

Cabina de toaleta turceasca hidraulica  
**DELFINO** si seria Imhoff pentru evacuare



CABINA DE TOALETA TURCEASCA LICA DELFINO			HIDRAU-	SIFON FIRENZE			SERIA IMHOFF				UTILIZATORI			
COD	ARTICOL	DIMENSIUNI			COD	ARTICOL	Ø mm	DIMENSIUNI						
		Inaltime cm	Latime cm	Adancime cm				Inaltime cm	Lungime cm	Latime cm		Ø cm		
CABKIT006B00A	cabina de toaleta turceasca hidraulica DELFINO	238	103	106	ACCE017800000	SIFON FIRENZE	110	IMH00003XA00A	3	100	97	82	-	9
								IMH00005XA00A	5	111	-	-	123	15
								IMH00010XA00A	10	186	-	-	123	30



Cabina de toaleta turceasca hidraulica  
**DELFINO** si rezervor subteran de acumulare




CABINA DE TOALETA TURCEASCA CA DELFINO			HIDRAULI-	SIFON FIRENZE			REZERVOR SUBTERAN				UTILIZATORI PENTRU CURATIRE SAPTAMANALA *		
COD	ARTICOL	DIMENSIUNI			COD	ARTICOL	Ø mm	DIMENSIUNI					
		Inaltime cm	Latimea cm	Adancime cm				Inaltime cm	Lungime cm	Latime cm		Latime cm	
CABKIT006B00A	cabina de toaleta turceasca hidraulica DELFINO	238	103	106	ACCE017800000	SIFON FIRENZE	110	INT03000XA00A	3000	167	235	139	20
								INT05000XA00A	5000	214	238	183	35
								INT10000XA00A	10000	247	300	224	70

\* Consumul de apa pentru un utilizator: 30 litri/zi.

## BARIERE STRADALE

### Seria Safetymark Greenmark



#### Domeniu de utilizare

Barriere stradale modulare, compuse, pentru fluidizarea traficului, delimitarea benzilor de circulatie, santiere stradale si pe autostrazi, parcari, aeroporturi si zone de lucru.

#### Compozitie

Barriere din polietilena rotoformata fara imbinari prin sudura, rezistente la ciocniri si loviri si confectionate din materiale reciclabile 100%. Sunt prevazute cu dop de umplere si dop de evacuare filetat. Absenta oricarei componente metalice le sporesc siguranta in cazul impactului cu autovehicule.

COD	ARTICOL	DIMENSIUNI			CULOARE	GREUTATE CU BALAST PE ML kg
		Inaltime cm.	Lungime cm.	Latime cm.		
GM70100R00000	GM 70/100	70	100	40	Rosu	30
GM70100N00000	GM 70/100	70	100	40	Neutru	30
SM7020REL297A	SM 70/200	70	200	40	Rosu	100
SM7020BEL297A	SM 70/200	70	200	40	Neutru	100
SM8017REL262A	SM 80/170	80	170	51	Rosu	150
SM8017BEL262A	SM 80/170	80	170	51	Neutru	150
SM1017R0L266A	SM 100/170	100	170	51	Rosu	150
SM1017B0L266A	SM 100/170	100	170	51	Neutru	150
SM6015ROLEND	TSM 60/145	60	145	40	Rosu	132*

\* Greutate pentru element si nu pentru metrul liniar  
Ambalare standard culori alternante neutru si rosu

## SISTEM DE EVACUARE DESEURI



#### Domeniu de utilizare

Sistem de conducere utilizat pentru evacuarea deseurilor, in siguranta, provenite de la lucrari de restaurare a cladirilor in scopul reducerii poluarii mediului ambiant.

#### Compozitie

Sistem de evacuare a deseurilor alcatuit din: tub de conducere confectionat din polietilena rotoformata prevazut cu carlige si lanturi pentru montarea coloanei; palnie realizata din polietilena rotoformata ; suport palnie din otel zincat. Produsele din polietilena sunt confectionate din materiale reciclabile 100%.

COD	ARTICOL	DIMENSIUNI			
		Inaltime cm	Ø extern superior cm	Ø intern superior cm	Ø intern inferior cm
CONTUBOOA00A	Tub de conducere *	106	59	46	36

COD	ARTICOL	DIMENSIUNI			
		Inaltime cm	Gura de evacuare int. cm	Ø intern superior cm.	Ø intern inferior cm
CONTRAMOOA00A	Palnie	90	62 x 44	42	38

COD	ARTICOL	DIMENSIUNI			
		Inaltime cm	Latime cm	Extensie cm	Rezistenta la incarcare kg
CONTELAIOA00A	Suport pentru palnie	65	73	da 101 a 149	250

\* Prevazut cu carlige si lanturi

## GRILAJE



### Domeniu de utilizare

Grilaje modulare, compuse, pentru manifestatii, mitinguri, evenimente sportive, concerte, festivitati, santiere, parcuri si parcare.

### Compozitie

Grilaje din polietilena fara imbinari prin sudare, cu picioare rotitoare, rezistente la ciocniri si loviri si confectionate din materiale reciclabile 100%. Absenta partilor metalice le fac mai sigure la contactul cu autovehicule. Posibilitatea de a insera un mesaj publicitar (h 240 mm - l 410 mm).

COD	ARTICOL	DIMENSIUNI			GREUTATE Kg
		Inaltime cm	Lungime cm	Latime cm	
TRACOM0000100	Grilaj 1200	102	126	48	6,5
TRACOM0000200	Grilaj 2000	102	198	48	8,8

Culori: galben si portocaliu (standard). Culori personalizate: bleu, verde si alb.  
Ambalare standard 6 bucati.

## CABINE DE TOALETA CHIMICE



### caracteristici constructive pentru respectarea normelor igienico-sanitare si siguranta mediului si utilizatorilor - cabine de toaleta chimice Nautilus, Delfino si Tritone

Cabina de toaleta portabile, cu WC chimic, este, fara indoiala, o solutie inteligenta si demna pentru toate acele situatii in care este utilizata, la cererea Autoritatii sanitare mondiale: este vorba de acele produse prezente, acum, in toate tarile lumii si nu numai in Europa si in Statele Unite ale Americii. Se utilizeaza, mai frecvent, in cazul santierelor temporare si mobile, la parcare, pe plaje, la manifestatii, expozitii, concerte. Se pot utiliza si in urmatoarele cazuri speciale: campinguri, baraci, calamitati naturale si razboaie.

Utilizarea in locuri cu densitate mare de populatie, de multe ori in conditii precare si incomode, impune constructorilor proiectarea si executarea, cu mare atentie, a cabinelor de toaleta cu WC chimic, pentru a evita imprastierea de materiilor care pot provoca infectii (fecale).

Planiplastic Ecologia a identificat niste linii directe privind constructia cabinelor de toaleta, garantate de sistemul de certificare adoptat. Suntem convinsi ca pentru a executa produse cu impact mare asupra echilibrului igienico - sanitar si mediului ambiant, societatile de productie trebuie sa fie certificate: clientii nostrii stiu si de aceea au incredere in produsele noastre.

- 1 Cabina de toaleta trebuie sa fie executata de catre o societate certificata UNI EN ISO 9001.
- 2 Cabina de toaleta trebuie sa fie executata din materiale care permit curatirea si decontaminarea sigura si rapida.
- 3 Dimensiunile interne nu trebuie sa fie mai mici de 100x100 cm pentru baza si 200 cm pentru inaltime. In cazul cabinelor de toaleta Tritone pentru persoane cu dizabilitati, acestea nu trebuie sa contina obstacole care impiedica utilizarea: (trepte, absenta manerelor de sprijin); mai mult de atat dimensiunile interne nu trebuie sa fie mai mici de 195x195 cm pentru a inlesni mutarea pe scaunul cu rotile usurand asezarea si permitand rotatia la 360° a persoanei in cauza. Cabina de toaleta Tritone poate fi prevazuta cu un kit de recirculare.
- 4 Cabinele de toaleta trebuie sa fie prevazute cu gratare de aerisire pentru a asigura reimprospatarea aerului.
- 5 Acoperisul trebuie sa fie executat din material translucid pentru a asigura patrunderea luminii.
- 6 Usa trebuie executata cu un sistem de inchidere cu resort si cu indicator toaleta libera / ocupata. Va fi prevazuta cu incuietoare actionata din interior, dar, la nevoie, usa se poate deschide si din exterior.
- 7 Cabina de toaleta va fi prevazuta cu oglinda, agatori si un suport /distribuitor de hartie igienica.
- 8 Cabina de toaleta, la interior, poate fi prevazuta cu: distribuitor pentru gel de spalare si lavoar cu pompa cu pedala.
- 9 Cabina de toaleta trebuie prevazuta cu un tub de rasuflare din polietilena, introdus in vasul cu ape uzate, cu iesire la exterior, pe acoperis, pentru a inlatura mirosurile neplacute.
- 10 Vasul cu ape uzate trebuie dotat cu o aparatoare care impiedica imprastierea materialelor fecale si/sau a urinei care pot ajunge la utilizatori, contaminandu-i.
- 11 Pentru curatirea aparatorii trebuie utilizate numai produse ce contin tensioactivi insotite de instructiuni de utilizare. Se pot utiliza si dezinfectanti.
- 12 Pentru cabinele de toaleta cu WC chimic va sfatuim sa nu utilizati apa din vasul pentru ape uzate pentru curatarea aparatorii, din cauza contaminarii cu aerosoli produsi in timpul operatiunii de curatare.
- 13 Curatirea se poate executa cu o pompa cu pedala care nu permite contactul utilizatorului cu parghii sau mecanisme manuale care pot contamina pielea mainii.
- 14 Va sfatuim sa goliti recipientul la fiecare 24/48 ore tinand cont de numarul de utilizari si starea vremii.
- 15 O data cu golirea va sfatuim sa spalati si toaleta cu apa sub presiune.
- 16 Transportul se executa cu ajutorul unui carucior care se introduce in locul existent pe baza toaletei. Pe peretele posterior al toaletei este prevazut un maner pentru a facilita manevrarea.



## SECTIUNEA A CABINE DE TOALETA SI ACCESORII

### CABINA DE TOALETA CU WC CHIMIC NAUTILUS



COD	ARTICOL	PREȚ E
CABKIT000A04A	CABINA DE TOALETA CU WC CHIMIC NAUTILUS	1.790,00

### CABINA DE TOALETA CU WC CHIMIC DELFINO



COD	ARTICOL	PREȚ E
CABKIT008B00A	CABINA DE TOALETA CU WC CHIMIC DELFINO	1.685,00

### CABINA DE TOALETA CHIMICA TURCEASCA DELFINO



COD	ARTICOL	PREȚ E
CABKIT007B00A	CABINA DE TOALETA CHIMICA TURCEASCA DELFINO	1.580,00

### CABINA DE TOALETA HIDRAULICA TURCEASCA DELFINO



COD	ARTICOL	PREȚ E
CABKIT006B00A	CABINA DE TOALETA HIDRAULICA TURCEASCA DELFINO	1.115,00

### CABINA DE TOALETA HIDRAULICA TURCEASCA SI REZERVOR ISOTANK DELFINO



COD	ARTICOL	PREȚ E
CABKIT006D00A	CABINA DE TOALETA HIDRAULICA TURCEASCA SI REZERVOR ISOTANK DELFINO	2.110,00

CABINA DE TOALETA CU WC  
CHIMIC PENTRU PERSOANE CU  
DIZABILITATI TRITONE



COD	ARTICOL	PRET E
CABCOMKIT0001	CABINA DE TOALETA CU WC CHIMIC PENTRU PERSOANE CU DISABILITATI TRIT	5.265,00

LAVOAR



COD	ARTICOL	PRET E
CABKIT08LB01A	LAVOAR NAUTILUS	380,00
CABKIT08LA02A	LAVOAR DELFINO	380,00

KIT DISTRIBUITOR GEL




COD	ARTICOL	PRET E
CABKIT10DA01A	KIT DISTRIBUITOR GEL	44,00

GEL PENTRU SPALAT



COD	ARTICOL	PRET E
ACCE001900000	GEL PENTRU SPALAT	170,00

CADRU DE SUSTINERE



COD	ARTICOL	PRET E
ACCE014300000	CADRU DE SUSTINERE	44,00

KIT RECIRCULARE



COD	ARTICOL	PRET E
CABCOMKIT0002	KIT RECIRCULARE	420,00

## CARUCIOR



COD	ARTICOL	PREȚ E
CABKIT09RA00A	CARUCIOR	100,00


## SPUMANT CHIMIC



COD	ARTICOL	PREȚ E
ACCE015300000	SPUMANT CHIMIC	57,00

 SIFON FIRENZE CU  
DOP DE INSPECTIE


COD	ARTICOL	PREȚ E
ACCE017800000	SIFON FIRENZE CU DOP DE INSPECTIE	55,00

 CABINA DE TOALETA HIDRAULICA  
TURCEASCA DELFINO SERIA  
IMHOFF PENTRU EVACUARE



COD	ARTICOL	PREȚ E
CABKIT006B00A + ACCE017800000 + IMH00003XA00A	CABINA DE TOALETA HIDRAULICA TURCEASCA DELFINO + SIFON FIRENZE + IMHOFF 3	1.551,00
CABKIT006B00A + ACCE017800000 + IMH00005XA00A	CABINA DE TOALETA HIDRAULICA TURCEASCA DELFINO + SIFON FIRENZE + IMHOFF 5	1.695,00
CABKIT006B00A + ACCE017800000 + IMH00010XA00A	CABINA DE TOALETA HIDRAULICA TURCEASCA DELFINO + SIFON FIRENZE + IMHOFF 10	2.073,00

 CABINA DE TOALETA HIDRAULICA  
TURCEASCA DELFINO SI SER  
SUBTERAN PENTRU ACUMULARI


COD	ARTICOL	PREȚ E
CABKIT006B00A + ACCE017800000 + INT03000XA00A	CABINA DE TOALETA HIDRAULICA TURCEASCA DELFINO + SIFON FIRENZE + REZERVOR SUBTERAN 3000	2.357,00
CABKIT006B00A + ACCE017800000 + INT05000XA00A	CABINA DE TOALETA HIDRAULICA TURCEASCA DELFINO + SIFON FIRENZE + REZERVOR SUBTERAN 5000	2.845,00
CABKIT006B00A + ACCE017800000 + INT10000XA00A	CABINA DE TOALETA HIDRAULICA TURCEASCA DELFINO + SIFON FIRENZE + REZERVOR SUBTERAN 10000	5.220,00

## SECTIUNEA B BARIERE STRADALE

BARIERE STRADALE SERIA SAFETYMARK > GREENMARK



COD	ARTICOL	PRET E
GM70100R00000	GM 70/100 ROSU	56,00
GM70100N00000	GM 70/100 NEUTRU	56,00
SM7020REL297A	SM 70/200 ROSU	82,00
SM7020BEL297A	SM 70/200 NEUTRU	82,00
SM8017REL262A	SM 80/170 ROSU	105,00
SM8017BEL262A	SM 80/170 NEUTRU	105,00
SM1017R0L266A	SM 100/170 ROSU	123,00
SM1017B0L266A	SM 100/170 NEUTRU	123,00
SM6015ROLEND A	TSM 60/145 ROSU	260,00


## SECTIUNEA C SISTEM DE EVACUARE DESEURI SI GRILAJE

SISTEM DE EVACUARE DESEURI



COD	ARTICOL	PRET E
CONTUB000A00A	TUB DE EVACUARE	53,00
CONTRAM00A00A	PALNIE	105,00
CONTELAI0A00A	SUPORT PENTRU PALNIE	96,00

GRILAJE



COD	ARTICOL	PRET E
TRACOM0000100	GRILAJ 1200	95,00
TRACOM0000200	GRILAJ 2000	106,00



Toate produsele sunt realizate din polietilena reciclabila



Datele, schitele si fotografiile prezentate in acest catalog sunt cu titlu informativ. Planiplastic Ecologiisi rezerva dreptul de a modifica datele de mai sus fara a anunta in prealabil.



SC GIMANI & MUFLE SRL

Editia Ianuarie 2009

Str. Lt. Col. N. Popp , Nr. 47  
Campulung-Muscel, Arges - Romania  
Tel. 0248.510.094 - Fax 0248.510.780  
[www.mufle.ro](http://www.mufle.ro) • [comercial@mufle.ro](mailto:comercial@mufle.ro)